

夏見工場住民説明会

三衆物産株式会社

令和 7 年 3 月 19 日

本日の流れ

①住民説明会開催の経緯

②会社概要

③事業概要(第1ヤード～第6ヤードごと)

1. 現場責任者の氏名
2. 問い合わせ先
3. 事業場の所在地及び面積
4. 条例第8条第2項第4号に規定する区分
5. 保管物を積み上げる高さ
6. 事業場の構造及び設備
7. 切断等をする場合にあっては、当該切断等の種類

④質疑応答(第1ヤード～第6ヤードごと)

①住民説明会開催の経緯

金属スクラップヤード等規制条例
(千葉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例)

令和6年4月1日から、
金属スクラップ等の“特定再生資源”を
屋外のヤードで保管をする事業には、
許可が必要になります。

千葉県では、金属製又はプラスチック製の使用済み製品等を収集して屋外で保管する、いわゆる金属スクラップヤードなどの事業について必要な規制を行うことにより、県民の生活の安全を確保するとともに、県民の生活環境の保全上の支障の防止を図るために、「金属スクラップヤード等規制条例」を制定しました。（令和6年4月1日施行）

- ・ このような事業を行うためには、事業場ごとに知事の許可を受けなければなりません。
- ・ 条例の施行の日より前から事業を行っている場合においても、同様に許可を受ける必要があります。

②会社概要

- ・社名 :三衆物産株式会社
SansyuBusan Co.,Ltd
- ・設立 :2008年08月08日
- ・資本金 :9,800万円
- ・代表者 :代表取締役 水谷純
- ・事業内容
 1. 鉄スクラップの収集、加工、輸出、国内販売
 2. 非鉄スクラップ(銅、アルミ、ステン等)の収集、加工、輸出、国内販売
 3. 廃プラスチックの収集、加工、輸出、国内販売

②会社概要

- 取扱い物品



・解体現場等から発生したH形鋼



・H形鋼を切断機でサイジングしたもの



・アルミサッシ



・銅線



・自動車部品工場等から発生した端材



・端材を圧縮機でプレスしたもの



・ミックスメタル(鉄、非鉄、プラスチック等が
混ざったもの)



・プラスチック類

②会社概要

- ・ 本社住所
〒273-0011 千葉県船橋市湊町1丁目21番20号三衆ビル
- ・ 工場・ヤード住所
 1. ひたちなか工場
〒311-1201 茨城県ひたちなか市阿字ヶ浦町千駄切552-5
 2. 船橋夏見工場
〒274-0817 千葉県船橋市高根町2060
 3. 市原工場
〒290-0011 千葉県市原市能満1780-65
 4. 船橋ヤード
〒273-0016 千葉県船橋市潮見町35-6
 5. 台場ヤード
東京都江東区青海2丁目地先(中坊内側)
 6. 鹿島外港ヤード
〒314-0012 茨城県鹿嶋市平井2279-3
 7. 銚田リサイクルパーク
〒311-1535 茨城県銚田市青柳字下野原2727番地98



③事業概要

- ・夏見工場(第1ヤード～第6ヤード)




③事業概要～第1ヤード～

夏見工場第1ヤード 平面図

— シートパイルの壁(鉄製) - - - 敷地境界線
● H鋼の柱
▲ 補強H鋼
■ スクラップ置き場

● 消火器
■ 産廃置き場



・貨物実使用面積 ①284.6m² ②372.5m² ③372.6m² ④90m² ⑤92.4m² ⑥72.0m² ⑦212.4m²
合計面積 1,496.5m² (貨物は全て金属スクラップ)
・事業面積 4,006.3m²
・その他面積 190.19m²
・全体面積 4,196.49m²

③事業概要～第1ヤード～

1. 事業者の情報

(1) 事業者

社名 三衆物産株式会社

代表者名 水谷 純

住所 船橋市湊町1-21-20三衆ビル

電話番号 047-401-7701

(2) 現場責任者になる予定の者

統括責任者 李 相日

携帯電話 070-6516-9288

工場長 劉 慶磊

副工場長 高 強

ヤード長 辛 浩、于 広偉、NGUYEN HUU HOA、王 登位

携帯電話 辛 浩 090-4734-2061

夏見工場 電話番号 047-497-8042

**事業者・現場責任及び連絡先は、
第1ヤード～第6ヤードまで
左記に同じ**

③事業概要～第1ヤード～

- 事業場の所在地及び面積

事業所名 三衆物産株式会社 夏見工場(第1ヤード)

所在地 船橋市高根町2060

敷地面積 4,196.49平米

事業場内の建物等 事務所1棟、休憩室3棟（撤去予定）

- 条例第8条第2項第4号に規定する区分(取扱い物品)

金属スクラップ（ヘビースクラップ、新断スクラップ、金属シュレッダー、非鉄スクラップ）



③事業概要～第1ヤード～

- 保管物を積み上げる高さ（平面図参照）

保管場所	位置	面積(実測) m2	特定再生資源の区分	保管物の高さ
1	別紙図面のとおり	284.60	金属スクラップ（ステンレス）	4.4
2	別紙図面のとおり	372.50	金属スクラップ（ステンレス）	4.4
3	別紙図面のとおり	372.60	金属スクラップ（ステンレス）	4.4
4	別紙図面のとおり	90.00	金属スクラップ（ステンレス）	3.75
5	別紙図面のとおり	92.40	金属スクラップ（ステンレス）	4.0
6	別紙図面のとおり	72.00	金属スクラップ（ステンレス）	4.0
7	別紙図面のとおり	212.4	金属スクラップ（ステンレス）	4.0
合 計		1,496.50		

③事業概要～第1ヤード～

- 事業場の構造及び設備
第1ヤード～第6ヤードの囲い



③事業概要～第1ヤード～

- 事業場の構造及び設備
使用重機（第1ヤード～第6ヤード共通）



No.1
油圧ショベル

型式：SH-250



No.2
ショベルローダ
型式：SDLG5.0t

③事業概要～第1ヤード～

- 事業場の構造及び設備
使用重機（第1ヤード～第6ヤード 共通）



	<p>No.3</p> <p>フォークリフト</p> <p>トヨタ 2.5t</p> <p>車両重量：3600KG</p> <p>最大揚高：3.920M</p>

③事業概要～第1ヤード～

- 切斷等をする場合にあっては、当該切斷等の種類
加工設備の情報

破碎等の場所	位置	面積(実測) m2	破碎等の種類	破碎等の方法
平面図参照	別紙平面図	106.70	圧縮機 Y81/T-315	プレス機によるプレス
平面図参照	のとおり	291.60	圧縮機 Y83W-1250	プレス機によるプレス
	合 計	398.30		

加工設備の写真



③事業概要～第2ヤード～


夏見工場第2ヤード 平面図

■シートパイルの壁(鉄製)
●H鋼の柱
▲補強H鋼

■スクラップ置き場
■通路

■油水分離槽
■焼却炉

■産廃置き場
■有害使用済み機器置き場



・貨物実使用面積	7,661.2m ²
	- 4,360.0m ² (平面図②) + 1,818.8m ² (平面図③) + 1,482.4m ² (平面図④)
・通路面積	3,880.7m ²
・事業面積	18,990.7m ²
・その他面積	202.72m ²
・全体面積	19,193.52m ²

③事業概要～第2ヤード～

- 事業場の所在地及び面積

事業所名	三衆物産株式会社 夏見工場(第2ヤード)
所在地	船橋市高根町2060
敷地面積	19,193.52平米
事業場内の建物等	休憩室1棟(撤去予定)

- 条例第8条第2項第4号に規定する区分(取扱い物品)

- 金属スクラップ(ヘビースクラップ、新断スクラップ、金属シュレッダー、非鉄スクラップ)
- 雑品スクラップ(モーター、工業用の機械類[工作機、コンプレッサー、トランス等]、基盤、業務用エアコン、ボイラー、ラジエーター)
- 雑品スクラップ(ミックスメタル)

③事業概要～第2ヤード～

- 保管物を積み上げる高さ 置場①～⑯ (平面図参照)

(単位: m)

保管場所	位置	面積(実測) m ²	特定再生資源の区分	保管物の高さ
①	別紙平面図②参照	478.20	金属スクラップ	4.7
②		147.00	金属スクラップ	2.45
③		1,567.00	金属スクラップ	4.0
④		333.50	金属スクラップ	2.8
⑤		312.00	金属スクラップ (フレコン)	3.2
⑥		314.00	金属スクラップ	4.7
⑦		460.00	金属スクラップ	2.5
⑧		22.80	金属スクラップ	2.6
⑨		36.00	金属スクラップ	4.5
⑩		36.00	金属スクラップ	4.5
⑪		98.40	金属スクラップ	4.1
⑫		22.80	金属スクラップ	2.6
⑬		22.80	金属スクラップ	2.6
⑭		146.50	金属スクラップ	2.5
⑮		135.00	雑品スクラップ(工業用の機械類)	4.7
⑯		128.70	雑品スクラップ(工業用の機械類)	2.4
⑰		135.30	雑品スクラップ(工業用の機械類)	3.0
合 計		4,396.00		

③事業概要～第2ヤード～

- 保管物を積み上げる高さ 置場⑯～⑳ (平面図参照)

(単位: m)

保管場所	位置	面積(実測) m ²	特定再生資源の区分	保管物の高さ
⑯	別紙平面図③参照	245.70	金属スクラップ	3.3
⑰		171.60	金属スクラップ	4.7
⑱		25.00	金属スクラップ	4.0
⑲		25.00	金属スクラップ	4.0
⑳		47.70	金属スクラップ	4.0
㉑		39.00	金属スクラップ	3.3
㉒		33.00	金属スクラップ	2.7
㉓		45.00	金属スクラップ	4.4
㉔		36.00	金属スクラップ	4.4
㉕		170.70	金属スクラップ	4.4
㉖		54.00	金属スクラップ	4.7
㉗		65.70	金属スクラップ	4.7
㉘		65.70	金属スクラップ	4.7

③事業概要～第2ヤード～

- 保管物を積み上げる高さ 置場③1～④4 (平面図参照)

③1	別紙平面図③参照	21.60	金属スクラップ	1.2
③2		19.20	金属スクラップ	4.0
③3		24.00	金属スクラップ	4.0
③4		123.60	雑品スクラップ	4.7
③5		142.60	雑品スクラップ	4.4
③6		60.00	雑品スクラップ	4.4
③7		60.00	雑品スクラップ	4.4
③8		129.80	雑品スクラップ	4.4
③9		48.00	雑品スクラップ	4.4
③10		48.00	雑品スクラップ	4.4
③11		39.60	金属スクラップ	4.4
③12		28.20	金属スクラップ	4.4
③13		26.10	金属スクラップ	4.4
③14		24.00	金属スクラップ (フレコン)	2.0
合 計		1,818.80		

③事業概要～第2ヤード～

- 保管物を積み上げる高さ 置場④～⑨ (平面図参照)

(単位 : m)

保管場所	位置	面積(実測) m ²	特定再生資源の区分	保管物の高さ
④	別紙平面図④参照	142.00	金属スクラップ [°]	3.55
⑤		249.10	金属スクラップ [°]	4.4
⑥		922.20	金属スクラップ [°]	4.4
⑦		63.00	金属スクラップ [°]	4.4
⑧		106.10	金属スクラップ [°]	4.4
合 計		1,482.40		

③事業概要～第2ヤード～

- 切斷等をする場合にあっては、当該切斷等の種類
加工設備の情報

破碎等の場所	位置	面積(実測) m ²	破碎等の種類	破碎等の方法
平面図参照 別紙 (平面図①) のとおり	別紙 (平面図①) のとおり	50.70	①圧縮機	圧縮機による圧縮
		120.75	②圧縮機	圧縮機による圧縮
		126.50	③圧縮機	圧縮機による圧縮
		688.70	④回転式切斷機	切斷機による切斷
		195.00	⑤切斷機	切斷機による切斷
		93.12	⑥回転式切斷機	切斷機による切斷
		3.75	⑦切斷機	せん断機による切斷
合 計		1,278.52		

③事業概要～第2ヤード～

- 切斷等をする場合にあっては、当該切斷等の種類
加工設備の写真



No.1
①圧縮機
型式：Y81/F-250



No.2
②圧縮機
型式：Y81/K-1000

③事業概要～第2ヤード～

- 切斷等をする場合にあっては、当該切斷等の種類
加工設備の写真



No.3	③圧縮機
	型式：Y81/T-315



No.4	④切斷機
	型式：PSX-800

③事業概要～第2ヤード～

- 切斷等をする場合にあっては、当該切斷等の種類
加工設備の写真




No.5
⑤切斷機
型式：Q91Y-1600W



No.6
⑥切斷機
型式：GF-4000

③事業概要～第2ヤード～

- 切斷等をする場合にあっては、当該切斷等の種類
加工設備の写真



③事業概要～第3ヤード～

夏見工場第3ヤード 平面図

- 安全鋼板
- スクラップ置き場(壁との接触無し)
- 消火器



・貨物実使用面積

- ①～⑧ 各 140.0m^2 (雑品[被覆線])
- ⑨ 379.5m^2 (プラスチック)
- ⑩ 300.0m^2 (プラスチック)
- ⑪ 115.2m^2 (金属スクラップ)

合計面積 $1,914.7\text{m}^2$

- ・事業面積 $2,618.4\text{m}^2$
- ・その他面積 182.6m^2
- ・全体面積 $2,572.34\text{m}^2$

③事業概要～第3ヤード～

- 事業場の所在地及び面積

事業所名	三衆物産株式会社 夏見工場(第3ヤード)
所在地	船橋市高根町2060
敷地面積	2,572.34 平米
事業場内の建物等	なし

- 条例第8条第2項第4号に規定する区分(取扱い物品)

- 金属スクラップ(ヘビースクラップ、新断スクラップ、金属シュレッダー、非鉄スクラップ)
- 雑品スクラップ(被覆線)
- プラスチック類

③事業概要～第3ヤード～


- 保管物を積み上げる高さ (平面図参照)

保管場所	位置	面積(実測) m2	特定再生資源の区分	保管物の高さ
①	別紙平面図参照	140.00	雑品スクラップ (被覆線) フレコン	2.25
②		140.00	雑品スクラップ (被覆線) フレコン	2.25
③		140.00	雑品スクラップ (被覆線) フレコン	2.25
④		140.00	雑品スクラップ (被覆線) フレコン	2.25
⑤		140.00	雑品スクラップ (被覆線) フレコン	2.25
⑥		140.00	雑品スクラップ (被覆線) フレコン	2.25
⑦		140.00	雑品スクラップ (被覆線) フレコン	2.25
⑧		140.00	雑品スクラップ (被覆線) フレコン	2.25
⑨		379.50	プラスチック類 (フレコン)	2.25
⑩		300.00	プラスチック類 (フレコン)	2.25
⑪		115.20	金属スクラップ (フレコン)	1.8
合 計		1,914.70		

③事業概要～第4ヤード～

夏見工場第4ヤード 平面図

- シートパイルの壁(鉄製)
- H鋼の柱
- 補強H鋼
- 遮音壁
- スクラップ置き場
- 消火器
- 産廃置き場



- ・貨物実使用面積
①272.7m² ②984.0m² ③991.1m²
合計面積 2,247.8m²
貨物は全て金属スクラップ。
- ・事業面積 4,002.1m²
- ・その他面積 555.9m²
- ・全体面積 4,353.19m²

③事業概要～第4ヤード～

- 事業場の所在地及び面積

事業所名

三衆物産株式会社 夏見工場(第4ヤード)

所在地

船橋市高根町2060

敷地面積

4,353.19平米

事業場内の建物等

詳細は、別紙(平面図)のとおり

- 条例第8条第2項第4号に規定する区分(取扱い物品)

- 金属スクラップ(ヘビースクラップ、新断スクラップ、金属シュレッダー、非鉄スクラップ)

③事業概要～第4ヤード～

- 保管物を積み上げる高さ（平面図参照）


保管場所	位置	面積(実測) m ²	特定再生資源の区分	保管物の高さ
①	別紙平面図参照	272.70	金属スクラップ	4.7
②		984.00	金属スクラップ	4.4
③		991.10	金属スクラップ	4.4
合 計		2,247.80		

③事業概要～第4ヤード～

- 切斷等をする場合にあっては、当該切斷等の種類
加工設備の情報

破碎等の場所	位置	面積(実測)	破碎等の種類	破碎等の方法
屋根a	平面図参照	126.0m ²	切斷	ガス溶断器による切斷

加工設備の写真



③事業概要～第5ヤード～

夏見工場第5ヤード 平面図

— シートパイルの壁(鉄製)

● H鋼の柱


▲ 補強H鋼

● 消火器

■ スクラップ置き場

■ ガス溶断場所a

■ 産廃置き場



・貨物使用予定面積

①～②各 **137.5 m²**(雑品[被覆線])

③～⑥各 **143.75 m²**(雑品[被覆線])

⑦ **50.0 m²**(金属スクラップ)

⑧ **187.5 m²**(金属スクラップ)

合計面積 **1,087.5 m²**

・事業面積 **1,821.0 m²**

・その他面積 **367.0 m²**

・全体面積 **2,024.04 m²**

③事業概要～第5ヤード～

- 事業場の所在地及び面積

事業所名	三衆物産株式会社 夏見工場(第5ヤード)
所在地	船橋市高根町2060
敷地面積	2,024.04 平米
事業場内の建物等	詳細は、別紙（平面図）のとおり

- 条例第 8 条第 2 項第 4 号に規定する区分(取扱い物品)

- ・金属スクラップ(ヘビースクラップ、新断スクラップ、金属シュレッダー、非鉄スクラップ)
- ・雑品スクラップ(被覆線)

③事業概要～第5ヤード～

- 保管物を積み上げる高さ（平面図参照）

（単位：m）


保管場所	位置	面積(実測) m ²	特定再生資源の区分	保管物の高さ
①	別紙平面図参照	137.50	雑品スクラップ（被覆線）	4.4
②		137.50	雑品スクラップ（被覆線）	3.1
③		143.75	雑品スクラップ（被覆線）	2.8
④		143.75	雑品スクラップ（被覆線）	2.8
⑤		143.75	雑品スクラップ（被覆線）	5.0
⑥		143.75	雑品スクラップ（被覆線）	3.1
⑦		50.00	金属スクラップ	2.5
⑧		187.50	金属スクラップ	3.75
合計		1,087.50		

③事業概要～第5ヤード～

- 切斷等をする場合にあっては、当該切斷等の種類
加工設備の情報

破碎等の場所	位置	面積(実測)	破碎等の種類	破碎等の方法
溶断場所a	平面図参照	20.0m ²	切斷	ガス溶断器による切断


加工設備の写真



③事業概要～第6ヤード～

夏見工場第6ヤード 平面図

- シートパイルの壁(鉄製)
- H鋼の柱
- 補強H鋼
- 消火器
- 安全鋼板
- スクラップ置き場
- 産廃置き場



- ・貨物実使用面積
 - ①531.0m²(金属スクラップ)
 - ②506.0m²(金属スクラップ)
 - ③506.0m²(金属スクラップ)
- 合計面積1,543.0m²
- ・置き場面積 2,081.2m²
- ・その他面積 271.8m²
- ・全体面積 2,249.55m²

③事業概要～第6ヤード～

- 事業場の所在地及び面積

事業所名

三衆物産株式会社 夏見工場(第6ヤード)

所在地

船橋市高根町2174

敷地面積

2,249.55平米

事業場内の建物等

詳細は、別紙（平面図）のとおり

- 条例第8条第2項第4号に規定する区分(取扱い物品)

- 金属スクラップ(ヘビースクラップ、新断スクラップ、金属シュレッダー、非鉄スクラップ)

③事業概要～第6ヤード～

- 保管物を積み上げる高さ（平面図参照）

保管場所	位置	面積(実測) m ²	特定再生資源の区分	保管物の高さ
①	別紙平面図参照	531.00	金属スクラップ	5.8
②	別紙平面図参照	506.00	金属スクラップ	5.8
③	別紙平面図参照	506.00	金属スクラップ	4.6
合 計		1,543.00		